



## Leistungserklärung

- Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt** aus Fichte und Tanne (WPCA)
- Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes** Kennzeichnung am Produkt mittels eines Stempelaufdruck  
Kennzeichnung am Paket mittels eines Etiketts
- Vorgesehener Verwendungszweck** Gebäude und Brücken
- Hersteller, Handelsname, Anschrift** Finkbeiner KG  
Säge- und Hobelwerk  
78098 Triberg
- Name und Anschrift des Bevollmächtigten** Kein Bevollmächtigter
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit** System 2+
- Notifizierte Stelle** N. 0797
- Bauprodukt über eine Europäische Bewertung geregelt**  
Nicht zutreffend
- Erklärte Leistung**

Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Elastizitätsmodul (Mittelwert) Biegefestigkeit Druckfestigkeit Zugfestigkeit Schubfestigkeit	C18 und C24  gemäß EN338 sortiert nach DIN 4074-1 und zugeordnet nach EN1912	EN 14081:2011
Natürliche Dauerhaftigkeit	5, gemäß EN 350-2	
Brandverhalten	D-s2, d02 gemäß EN14081-1 Tabelle C1	
Schutzmittel gegen biologischen Befall	NPD	

- Die Leistungen des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Triberg, 14.01.2016

**Finkbeiner KG**  
Sägewerk, Hobelwerk  
D-78098 Triberg  
Unterschrift:   
.....  
Andreas Finkbeiner (Geschäftsführer)



SÄGE- UND HOBELWERK  
Trocknung - Imprägnierung

78098 TRIBERG - STEINBISSÄGE  
Tel. 0 77 22 / 96 86-0 Fax 0 77 22 / 96 86-46

## Leistungserklärung

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dachlatte, Fichte/Tanne S10 nach DIN4074                        | Querschnite 30x50 mm <sup>2</sup>   |
| 2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes                 | Kennzeichnung am Produkt mittels eines Stempelaufdruck<br>Kennzeichnung am Paket mittels eines Etiketts |
| 3. Vorgesehener Verwendungszweck                                   | Bauwerke und Brücken  |
| 4. Hersteller, Handelsname, Anschrift                              | Finkbeiner KG<br>Säge- und Hobelwerk<br>78098 Triberg   |
| 5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten                         | Kein Bevollmächtigter   |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 2+   |
| 7. Notifizierte Stelle   | Nr. 0797  |
| 8. Bauprodukt über eine Europäische Bewertung geregelt             | Nicht zutreffend  |
| 9. Erklärte Leistung   |   |


Wesentliche Merkmale	Leistung
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10900 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (flachkant)	23,8 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	KLF
Zugfestigkeit	KLF
Schubfestigkeit	KLF
Brandverhalten	D-s2,d0
Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF

10. Die Leistungen des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Triberg, 14.01.2016 ...

**Finkbeiner KG**  
Sägewerk, Hobelwerk  
D-78098 Triberg

Unterschrift:

  
.....  
Andreas Finkbeiner (Geschäftsführer)





## Leistungserklärung

- |  |   |
|--|---|
| 1. Dachlatte, Fichte/Tanne S10 nach DIN4074                        | Querschnite 40x60 mm <sup>2</sup>   |
| 2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes                 | Kennzeichnung am Produkt mittels eines Stempelaufdruck<br>Kennzeichnung am Paket mittels eines Etiketts |
| 3. Vorgesehener Verwendungszweck                                   | Bauwerke und Brücken  |
| 4. Hersteller, Handelsname, Anschrift                              | Finkbeiner KG<br>Säge- und Hobelwerk<br>78098 Triberg   |
| 5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten                         | Kein Bevollmächtigter   |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 2+   |
| 7. Notifizierte Stelle   | Nr. 0797  |
| 8. Bauprodukt über eine Europäische Bewertung geregelt             | Nicht zutreffend  |
| 9. Erklärte Leistung   |   |

Wesentliche Merkmale	Leistung
Biege-Elastizitätsmodul (flachkant)	10800 N/mm <sup>2</sup>
Biegefestigkeit (flachkant)	26,1 N/mm <sup>2</sup>
Druckfestigkeit	KLF
Zugfestigkeit	KLF
Schubfestigkeit	KLF
Brandverhalten	D-s2,d0
Abgabe von gefährlichen Substanzen	KLF

10. Die Leistungen des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Triberg, 14.01.2016

**Finkbeiner KG**

Sägewerk, Hobelwerk  
D-78098 Triberg

Unterschrift:

.....  
Andreas Finkbeiner (Geschäftsführer)

